

CUMPLIMIENTO ANEXO 3 R.D. 840/2015

ESTABLECIMIENTOS SEVESO NIVEL INFERIOR

PROVINCIA	NOMBRE / RAZÓN SOCIAL	DIRECCIÓN	SUJETO A DISPOSICIONES R.D. 840/2015	NOTIFICACIÓN OBLIGATORIA	ACTIVIDAD	SUSTANCIAS PELIGROSAS	CARACTERÍSTICAS PELIGROSAS	INFORMACIÓN POBLACIÓN	MÁS INFORMACIÓN
A CORUÑA	BIOETANOL GALICIA, S.A.	P.I. Teixeira - Curtis y Puerto A Coruña - A Coruña	Sí	Sí	Obtención de alcohol deshidratado para uso industrial	Etanol Hidróxido Amónico	Líquidos y vapores muy inflamables Corrosivo. Peligroso para el medio ambiente acuático	http://cpapx.xunta.gal/c/document_library/get_file?file_path=/portal-cpapx/DXEmergenciasInterior/Servizos/47426_recomendacions_proboacion_risco_quimico.pdf	http://cpapx.xunta.gal/recomendacions-a-poboacion http://www.axega112.gal/gl/content/o-risco-quimico
A CORUÑA	C.L.H., S.A.	Muelle de San Diego - A Coruña	Sí	Sí	Recepción, almacenamiento y descarga de combustibles líquidos	Bioetanol Gasóleo Fuel Oil	Líquidos y vapores muy inflamables Inflamable. Nocivo. Peligroso para el medioambiente Tóxico. Combustible. Toxicidad organismos acuáticos	http://cpapx.xunta.gal/c/document_library/get_file?file_path=/portal-cpapx/DXEmergenciasInterior/Servizos/47426_recomendacions_proboacion_risco_quimico.pdf	http://cpapx.xunta.gal/recomendacions-a-poboacion http://www.axega112.gal/gl/content/o-risco-quimico
A CORUÑA	CARBUROS METÁLICOS, S.A.	Ameneiral, 60 - Perlo - Fene	Sí	Sí	Envasado de gases comprimidos y licuados, industriales y alimentarios	Cloro Acetileno Hidrógeno Oxígeno Amoniaco Anhidro Sulfuro de Hidrógeno Mezcla Flúor/Nitrógeno	Tóxico. Peligroso para el medioambiente Extremadamente inflamable Extremadamente inflamable. Nocivo Oxidante. Peligro de fuego en contacto con combustibles Tóxico. Peligroso para el medioambiente Muy tóxico. Extremadamente inflamable Muy tóxico. Corrosivo. Oxidante	http://cpapx.xunta.gal/c/document_library/get_file?file_path=/portal-cpapx/DXEmergenciasInterior/Servizos/47426_recomendacions_proboacion_risco_quimico.pdf	http://cpapx.xunta.gal/recomendacions-a-poboacion http://www.axega112.gal/gl/content/o-risco-quimico
A CORUÑA	NEDGIA A BARCALA GLP-185-15	Urbanización A Barcala - Cambre	Sí	Sí	Centro de almacenamiento de GLP mediante depósitos fijos para suministro de gas propano	GLP	Extremadamente inflamable	http://cpapx.xunta.gal/c/document_library/get_file?file_path=/portal-cpapx/DXEmergenciasInterior/Servizos/47426_recomendacions_proboacion_risco_quimico.pdf	http://cpapx.xunta.gal/recomendacions-a-poboacion http://www.axega112.gal/gl/content/o-risco-quimico
A CORUÑA	NEDGIA MATOGRANDE	C/ Carlos Barbeito, s/n - Matogrande - A Coruña	Sí	Sí	Centro de almacenamiento de GLP mediante depósitos fijos para suministro de gas propano	GLP	Extremadamente inflamable	http://cpapx.xunta.gal/c/document_library/get_file?file_path=/portal-cpapx/DXEmergenciasInterior/Servizos/47426_recomendacions_proboacion_risco_quimico.pdf	http://cpapx.xunta.gal/recomendacions-a-poboacion http://www.axega112.gal/gl/content/o-risco-quimico
A CORUÑA	GESUGA, GESTORA DE SUBPRODUCTOS DE GALICIA, S.L.	Lg. De Areosa, s/n - Queixas - Cerceda	Sí	Sí	Gestión de animales muertos, no aptos para el consumo	GNL	Extremadamente inflamable	http://cpapx.xunta.gal/c/document_library/get_file?file_path=/portal-cpapx/DXEmergenciasInterior/Servizos/47426_recomendacions_proboacion_risco_quimico.pdf	http://cpapx.xunta.gal/recomendacions-a-poboacion http://www.axega112.gal/gl/content/o-risco-quimico
A CORUÑA	INDUSTRIAS DEL TABLERO, S.A.	A Bidueda, s/n - San Sadurniño	Sí	Sí	Fabricación de tableros de fibra, tableros recubiertos con melamina y suelo laminado	GNL Fuel Oil Gasóleo Oxígeno Acetileno P5c. Líquidos Inflamables H2 Toxicidad Aguda E1 Peligroso para el medio ambiente acuático en las categorías aguda 1 o crónica 1	Extremadamente inflamable Tóxico. Combustible. Toxicidad organismos acuáticos Inflamable. Nocivo. Peligroso para el medioambiente Comburente. Oxidante Extremadamente inflamable Fácilmente inflamable Tóxico Peligrosos para el medio ambiente acuático	http://cpapx.xunta.gal/c/document_library/get_file?file_path=/portal-cpapx/DXEmergenciasInterior/Servizos/47426_recomendacions_proboacion_risco_quimico.pdf	http://cpapx.xunta.gal/recomendacions-a-poboacion http://www.axega112.gal/gl/content/o-risco-quimico
A CORUÑA	INGAROIL, S.L.U.	P.I. As Somozas - As Somozas	Sí	Sí	Planta de valorización de aceites usados y residuos marpolos tipo C	34. Productos derivados del petróleo y combustibles alternativos Propano E1 Peligroso para el medio ambiente acuático en las categorías aguda 1 o crónica 1	Combustible Extremadamente inflamable Peligrosos para el medio ambiente acuático	http://cpapx.xunta.gal/c/document_library/get_file?file_path=/portal-cpapx/DXEmergenciasInterior/Servizos/47426_recomendacions_proboacion_risco_quimico.pdf	http://cpapx.xunta.gal/recomendacions-a-poboacion http://www.axega112.gal/gl/content/o-risco-quimico
A CORUÑA	NEDGIA PSR GNL-079-124	P.I. Xaras, parcelas 1754, 1755, 1756, 1757, 1758 y 1759 - Ribeira	Sí	Sí	Almacenamiento de GNL	GNL GN Gasóleo P5c. Líquidos Inflamables	Extremadamente inflamable Extremadamente inflamable Inflamable. Nocivo. Peligroso para el medioambiente Fácilmente inflamable	http://cpapx.xunta.gal/c/document_library/get_file?file_path=/portal-cpapx/DXEmergenciasInterior/Servizos/47426_recomendacions_proboacion_risco_quimico.pdf	http://cpapx.xunta.gal/recomendacions-a-poboacion http://www.axega112.gal/gl/content/o-risco-quimico
A CORUÑA	NEDGIA GLP 98-15	P.I. Bertoa, parcela G4 - Carballo	Sí	Sí	Centro de almacenamiento de GLP mediante depósitos fijos para suministro de gas propano	GLP	Extremadamente inflamable	http://cpapx.xunta.gal/c/document_library/get_file?file_path=/portal-cpapx/DXEmergenciasInterior/Servizos/47426_recomendacions_proboacion_risco_quimico.pdf	http://cpapx.xunta.gal/recomendacions-a-poboacion http://www.axega112.gal/gl/content/o-risco-quimico
A CORUÑA	NEDGIA FERROL	Avd. del Mar, s/n - Urbanización Caranza - Ferrol	Sí	Sí	Centro de almacenamiento de GLP mediante depósitos fijos para suministro de gas propano	GLP	Extremadamente inflamable	http://cpapx.xunta.gal/c/document_library/get_file?file_path=/portal-cpapx/DXEmergenciasInterior/Servizos/47426_recomendacions_proboacion_risco_quimico.pdf	http://cpapx.xunta.gal/recomendacions-a-poboacion http://www.axega112.gal/gl/content/o-risco-quimico
A CORUÑA	UNIÓN DE EMPRESAS MADERERAS, S.A.	Carretera Carballo-Santiago, s/n. Erbebedo. Coristanco	Sí	Sí	Fabricación de tableros aglomerados	GNL P5c. Líquidos Inflamables	Extremadamente inflamable Fácilmente inflamable	http://cpapx.xunta.gal/c/document_library/get_file?file_path=/portal-cpapx/DXEmergenciasInterior/Servizos/47426_recomendacions_proboacion_risco_quimico.pdf	http://cpapx.xunta.gal/recomendacions-a-poboacion http://www.axega112.gal/gl/content/o-risco-quimico
A CORUÑA	SOCIEDADE GALEGA DE RESIDUOS INDUSTRIAIS, S.A.	P.I. As Somozas, s/n - As Somozas	Sí	Sí	Tratamiento y eliminación de residuos peligrosos	GNL Residuos Crómicos Residuos Cianurados Residuos de Sales Metálicas Ácidas Residuos inflamables	Extremadamente inflamable Oxidante. Muy tóxico. Corrosivo Inflamable. Muy tóxico. Corrosivo Corrosivo. Irritante Inflamables	http://cpapx.xunta.gal/c/document_library/get_file?file_path=/portal-cpapx/DXEmergenciasInterior/Servizos/47426_recomendacions_proboacion_risco_quimico.pdf	http://cpapx.xunta.gal/recomendacions-a-poboacion http://www.axega112.gal/gl/content/o-risco-quimico
LUGO	NEDGIA PSR GNL 96085	Hospital Universitario Lucus Augusti, San Cibrao s/n - Lugo	Sí	Sí	Suministro de gas natural al Hospital Lucus Augusti	GNL P5c. Líquidos Inflamables	Extremadamente inflamable Fácilmente inflamable	http://cpapx.xunta.gal/c/document_library/get_file?file_path=/portal-cpapx/DXEmergenciasInterior/Servizos/47426_recomendacions_proboacion_risco_quimico.pdf	http://cpapx.xunta.gal/recomendacions-a-poboacion http://www.axega112.gal/gl/content/o-risco-quimico
LUGO	EUROSERUM IBÉRICA, S.L.	O Reboredo s/n - Monforte de Lemos	Sí	Sí	Planta satélite de GNL para suministro de GN a Euroserum Ibérica, S.L.	GNL P5c. Líquidos Inflamables	Extremadamente inflamable Fácilmente inflamable	http://cpapx.xunta.gal/c/document_library/get_file?file_path=/portal-cpapx/DXEmergenciasInterior/Servizos/47426_recomendacions_proboacion_risco_quimico.pdf	http://cpapx.xunta.gal/recomendacions-a-poboacion http://www.axega112.gal/gl/content/o-risco-quimico
LUGO	NEDGIA CUIÑA LUGO	Lg. De Chousa Grande, Vilar - Cuiña - Lugo	Sí	Sí	Almacenamiento y regasificación de GNL	GNL P5c. Líquidos Inflamables	Extremadamente inflamable Fácilmente inflamable	http://cpapx.xunta.gal/c/document_library/get_file?file_path=/portal-cpapx/DXEmergenciasInterior/Servizos/47426_recomendacions_proboacion_risco_quimico.pdf	http://cpapx.xunta.gal/recomendacions-a-poboacion http://www.axega112.gal/gl/content/o-risco-quimico
LUGO	MAGNESITAS DE RUBIÁN, S.L.	LU-546, Km 35, Vila de Mouros - O Incio	Sí	Sí	Fabricación deóxido de magnesio	GNL P5c. Líquidos Inflamables Gasóleo Fuel Oil Oxígeno Industrial	Extremadamente inflamable Fácilmente inflamable Inflamable. Nocivo. Peligroso para el medioambiente Tóxico. Combustible. Toxicidad organismos acuáticos Comburente. Oxidante	http://cpapx.xunta.gal/c/document_library/get_file?file_path=/portal-cpapx/DXEmergenciasInterior/Servizos/47426_recomendacions_proboacion_risco_quimico.pdf	http://cpapx.xunta.gal/recomendacions-a-poboacion http://www.axega112.gal/gl/content/o-risco-quimico
LUGO	NEDGIA FOZ	C/ Costa de Castro, s/n - Foz	Sí	Sí	Centro de almacenamiento de GLP mediante depósitos fijos para suministro de gas propano	GLP	Extremadamente inflamable	http://cpapx.xunta.gal/c/document_library/get_file?file_path=/portal-cpapx/DXEmergenciasInterior/Servizos/47426_recomendacions_proboacion_risco_quimico.pdf	http://cpapx.xunta.gal/recomendacions-a-poboacion http://www.axega112.gal/gl/content/o-risco-quimico
LUGO	NEDGIA MONFORTE GLP 13-27	Crt. Monforte - Quiroga, LU-933, Km 2,2 - Monforte de Lemos	Sí	Sí	Centro de almacenamiento de GLP mediante depósitos fijos para suministro de gas propano	GLP	Extremadamente inflamable	http://cpapx.xunta.gal/c/document_library/get_file?file_path=/portal-cpapx/DXEmergenciasInterior/Servizos/47426_recomendacions_proboacion_risco_quimico.pdf	http://cpapx.xunta.gal/recomendacions-a-poboacion http://www.axega112.gal/gl/content/o-risco-quimico
LUGO	VITOGAS ESPAÑA, S.A.	Lg. Crt. Neiras - Monforte. Sober	Sí	Sí	Centro de distribución de GLP	GLP	Extremadamente inflamable	http://cpapx.xunta.gal/c/document_library/get_file?file_path=/portal-cpapx/DXEmergenciasInterior/Servizos/47426_recomendacions_proboacion_risco_quimico.pdf	http://cpapx.xunta.gal/recomendacions-a-poboacion http://www.axega112.gal/gl/content/o-risco-quimico
ORENSE	NEDGIA VERÍN	C/ del Polígono, P.I. de Pazos - Verín	Sí	Sí	Centro de almacenamiento de GLP mediante depósitos fijos para suministro de gas propano	GLP	Extremadamente inflamable	http://cpapx.xunta.gal/c/document_library/get_file?file_path=/portal-cpapx/DXEmergenciasInterior/Servizos/47426_recomendacions_proboacion_risco_quimico.pdf	http://cpapx.xunta.gal/recomendacions-a-poboacion http://www.axega112.gal/gl/content/o-risco-quimico
PONTEVEDRA	COMPLEJO INDUSTRIAL PLACERES-LOURIZÁN	ENCE ENERGÍA Y CELULOSA, S.A.	Sí	Sí	Fabricación de pasta de papel	P8 Líquidos y sólidos comburentes Oxígeno Fuel Oil	Comburente. Corrosivo. Nocivo Comburente. Oxidante Tóxico. Combustible. Toxicidad organismos acuáticos	http://cpapx.xunta.gal/c/document_library/get_file?file_path=/portal-cpapx/DXEmergenciasInterior/Servizos/47426_recomendacions_proboacion_risco_quimico.pdf	http://cpapx.xunta.gal/recomendacions-a-poboacion

						Gasóleo Metanol Propano	Inflamable. Nocivo. Peligroso para el medioambiente Fácilmente inflamable. Tóxico	pdf	
PONTEVEDRA	COPO IBÉRICA, S.A.	Crt. Puxeiros - Mos nº 45 - Mos	Sí	Sí	Fabricación y comercialización de espuma de poliuretano flexible para la industria del automóvil	Disiocinato de tolueno	Muy tóxico. Combustible	http://cpapx.xunta.gal/c/document_library/get_file?file_path=/portal-cpapx/DXEmergenciasInterior/Servizos/47426_recomendacions_proboacion_risco_quimico.pdf	http://cpapx.xunta.gal/recomendacions-a-poboacion http://www.axega112.gal/gl/content/o-risco-quimico
PONTEVEDRA	IMERYS KILN FURNITURE ESPAÑA, S.L. (IKF)	Cachadas s/n, Crta. Redondela - A Guarda, Km 52 - A Guarda	Sí	Sí	Fabricación de productos cerámicos refractarios	GNL	Extremadamente inflamable	http://cpapx.xunta.gal/c/document_library/get_file?file_path=/portal-cpapx/DXEmergenciasInterior/Servizos/47426_recomendacions_proboacion_risco_quimico.pdf	http://cpapx.xunta.gal/recomendacions-a-poboacion http://www.axega112.gal/gl/content/o-risco-quimico
PONTEVEDRA	NEDGIA PSN GNL-106	P.I. 70, Parcela 397 - Lalín	Sí	Sí	Almacenamiento de GNL	GNL	Extremadamente inflamable	http://cpapx.xunta.gal/c/document_library/get_file?file_path=/portal-cpapx/DXEmergenciasInterior/Servizos/47426_recomendacions_proboacion_risco_quimico.pdf	http://cpapx.xunta.gal/recomendacions-a-poboacion http://www.axega112.gal/gl/content/o-risco-quimico
PONTEVEDRA	NEDGIA PSR GNL-125	P.I. 21, Parcela 891 - Ladeira do Monte - O Grove	Sí	Sí	Almacenamiento de GNL	GNL	Extremadamente inflamable	http://cpapx.xunta.gal/c/document_library/get_file?file_path=/portal-cpapx/DXEmergenciasInterior/Servizos/47426_recomendacions_proboacion_risco_quimico.pdf	http://cpapx.xunta.gal/recomendacions-a-poboacion http://www.axega112.gal/gl/content/o-risco-quimico
PONTEVEDRA	NEDGIA PSN GNL-043	Finca Monte Redondo - Aldán - Cangas	Sí	Sí	Almacenamiento de GNL. Producción de GN	GNL GN PSc. Líquidos inflamables	Extremadamente inflamable Extremadamente inflamable Fácilmente inflamable	http://cpapx.xunta.gal/c/document_library/get_file?file_path=/portal-cpapx/DXEmergenciasInterior/Servizos/47426_recomendacions_proboacion_risco_quimico.pdf	http://cpapx.xunta.gal/recomendacions-a-poboacion http://www.axega112.gal/gl/content/o-risco-quimico
PONTEVEDRA	ZELNOVA ZELTIA, S.A.	P.I. Torneiros, s/n - O Porriño	Sí	Sí	Producción de aerosoles de insecticidas, ambientadores. Fabricación de productos raticidas	Isobuteno	Extremadamente inflamable	http://cpapx.xunta.gal/c/document_library/get_file?file_path=/portal-cpapx/DXEmergenciasInterior/Servizos/47426_recomendacions_proboacion_risco_quimico.pdf	http://cpapx.xunta.gal/recomendacions-a-poboacion http://www.axega112.gal/gl/content/o-risco-quimico

28

INSPECCIÓN DE LOS ESTABLECIMIENTOS:

Según plan de inspección en materia de seguridad industrial y metrología en la Comunidad Autónoma de Galicia, aprobado anualmente
ORDEN de 10 de junio de 2016 por la que se aprueba el Plan de inspección en materia de seguridad industrial y metrología en la Comunidad Autónoma de Galicia para el año 2016.
ORDEN de 17 de julio de 2017 por la que se aprueba el Plan de inspección en materia de seguridad industrial y metrología en la Comunidad Autónoma de Galicia para el año 2017.
ORDEN de 4 de mayo de 2018 por la que se aprueba el Plan de inspección en materia de seguridad industrial y metrología en la Comunidad Autónoma de Galicia para el año 2018.

MÁS INFORMACIÓN DE INSPECCIÓN:

<https://www.xunta.gal/ceei>